ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Ковровые накладки

Ковровые накладки закрывают локальный участок пола или ступени и помогают сформировать дополнительную ступень очистки. В категории встречаются изделия разных материалов и форм, поэтому назначение и способ ухода нужно сверять по карточке каждой модели.

Небольшие входные зоны, коридоры и участки пола, где не требуется встроенная решётка или длинная дорожка. Отдельные модели могут предназначаться для лестничных ступеней — проверяйте форму и крепление.



EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/kovrovy-nacladki/

Ассортимент и отличия

Закрыть локальную загрязняемую зону, собрать пыль или влагу и защитить поверхность пола от повседневного износа.




Ковер на резиновой основе

Описание Ковер на резиновой основе подходит для домашней входной зоны, коридора или помещения, где покрытие регулярно соприкасается с уличной влагой и грязью. Резиновая основа помогает ковру сохранять форму при обычном использовании. Такой ковер удобно разместить у двери или в проходе, где нужно собрать загрязнения с обуви и защитить участок пола. Для повседневного ухода достаточно стряхнуть мусор или очистить поверхность пылесосом; при необходимости ковер можно вымыть и высушить.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 1700 руб.

Карточка товара ↗



Ковры на вход

Описание Ковры на вход предназначены для участка непосредственно за дверью, где посетители делают первые шаги после улицы. Такое размещение помогает собрать с обуви часть влаги и грязи до того, как они разойдутся по помещению. Ковер можно использовать у входа в офис, магазин или другое помещение с посетителями. При выборе ориентируйтесь на ширину прохода и место, доступное рядом с дверью: покрытие должно лежать на подготовленном участке пола и не мешать открыванию двери и движению людей.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 1700 руб.

Карточка товара ↗



Профессиональные грязезащитные ковры

Описание Ворсовый ковёр по размеру: что нужно указать Для изготовления ворсового ковра в Санкт-Петербурге укажите точные размеры или контур, место укладки и нужное исполнение. Существующее предложение подтверждает профессиональные грязезащитные ковры и индивидуальный маршрут, но не универсальный показатель впитывания. Что подготовить для расчёта длина, ширина и форма; вход, тамбур или помещение; виниловое основание и резиновая окантовка; стандартный или индивидуальный размер.

Параметры: Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр · Окантовка: Резиновая · Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Тип покрытия: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих

Цена: 3 690–12 200 ₽

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Ковер на резиновой основе	Параметры для модели	1700 руб.
Ковры на вход	Параметры для модели	1700 руб.
Профессиональные грязезащитные ковры	Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Окантовка: Резиновая · Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр · Тип покрытия: Штрих	4 450 ₽
Профессиональные грязезащитные ковры	Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Окантовка: Резиновая · Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр · Тип покрытия: Цикада	3 690 ₽
Профессиональные грязезащитные ковры	Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Окантовка: Резиновая · Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр · Тип покрытия: Рейс	3 690 ₽
Профессиональные грязезащитные ковры	Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Окантовка: Резиновая · Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр · Тип покрытия: Бриз	4 930 ₽
Профессиональные грязезащитные ковры	Модели: Бриз, Рейс, Цикада, Штрих · Окантовка: Резиновая · Тип: Ворсовый грязезащитный ковёр	12 200 ₽

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения

Выбор
Сверьте длину и ширину изделия с местом укладки, профиль края и наличие клеевого или механического крепления. Уточните состав поверхности и рекомендации по очистке.

Ограничения
Свободно лежащая накладка может смещаться, если основание скользкое или размер подобран неверно. Она не заменяет противоскользящее конструктивное покрытие и не должна создавать выступ на пути движения.

Альтернативное решение
Для всей длины коридора выберите дорожку; для воды и крупной уличной грязи — входную решётку; для обновления края лестницы — профиль или накладку, предназначенную именно для ступеней.

Установка и материал
Очистите и высушите основание, выровняйте накладку и закрепите её предусмотренным для модели способом. Перед эксплуатацией проверьте, что край не загибается и не мешает двери.
В категории могут быть резиновые и текстильные изделия. Материал, наличие клеевого слоя и уход подтверждайте карточкой конкретного товара.

Фотографии продукции




Ковер на резиновой основе



Ковер на резиновой основе



Ковер на резиновой основе



Ковры на вход



Ковры на вход



Ковры на вход



Профессиональные грязезащитные ковры



Профессиональные грязезащитные ковры

Частые вопросы

Можно ли использовать накладку на ступени?

Только если выбранная модель предназначена для ступеней и предусмотрен надёжный способ фиксации.

Нужно ли крепить коврик?

Это зависит от конструкции и основания. Если изделие может сдвигаться, подберите совместимую фиксацию и не закрывайте ею рабочую поверхность, если это запрещено производителем.

Как выбрать между ковром и решёткой?

Ковёр используют как поверхностную ступень очистки в сухой или внутренней зоне; решётку — когда требуется открытая структура и пропуск воды/крупных загрязнений.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на ковровые накладки

Гарантия на ковровые накладки составляет 1–2 года. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер ступеней и расчёт ковровых накладок

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Для ковровых накладок снимем ширину марша и размеры проступей, проверим кромку ступени и подготовим раскладку по количеству и длине.

Ковровые накладки: локальная защита прохода

Подбор

Определите длину, ширину, способ укладки, кромку и основание. Решите, закрывает ли накладка отдельную зону или входит в систему входной очистки.

Применение

Локальные участки внутри помещения, где удобно использовать сменное текстильное покрытие.

Ограничения и монтаж

Накладка не устраняет источник скольжения и не должна иметь подвижные края в интенсивном проходе. Проверьте чистоту и ровность пола, положение дверей, удержание кромок и отсутствие складок.

Сравнение

Для крупной уличной грязи сравните со скребковой решёткой; для влаги и пыли — с ворсовой зоной.

FAQ

Можно ли обрезать? — Только если это допускают материал и обработка кромки.

Как предотвратить смещение? — Уточните совместимый способ фиксации для покрытия пола.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 1–2 года. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.